

全口假牙

當您全口無牙，預算有限，或是身體狀況不允許植牙的患者，此時全口假牙是唯一能幫助您恢復美觀及咬合功能的選擇。製作全口假牙者通常為老年人居多，而他們通常對全口假牙的第一個迷思就是認為假牙可以在短時間內做好。基本上，全口假牙的製作大約需要多次約診的時間，如果就通常一星期回診一次而言，一副好的假牙也需要至少一個月才能完全製作好。以下為一般的全口假牙製作流程：

第一次約診：通常在第一次約診時，牙醫師會將口內的狀況做個初步的檢查，包括拔牙後傷口的癒合程度，牙脊吸收的程度，口內軟組織的狀況，還有病人是否有其他疾病或吃藥狀況。如果病人以前已經有戴全口假牙的習慣了，此時，病患之前戴假牙的適應情形也是牙醫師重要的根據。在口腔檢查完後，需要印一個粗略的牙齒模型，作為之後印出精細模型的基礎。

第二次約診：口內精密模型的製作。因為全口假牙是靠軟組織及口水間類似吸盤作用的力量將假牙維持於口腔中，所以精準的印出口內的軟組織狀況，便為此次約診最重要的目的。而此次的結果也將影響全口假牙在口中的固持力，所以在此

次約診時所要耗費的時間較多。

第三次約診：口內咬合蠟堤的製作及美觀垂直高度的取得。

第四次約診：試戴。將排好的牙齒在口內做試戴，做最後的確定。根據狀況的不同有些牙醫師會將此次步驟分為兩次約診完成。

第五次約診：假牙製作完成。在組織面的調整及咬合調整之後，病人即可將假牙帶回去。

而每次的約診之間平均都需要一週，這段時間可以讓技工做出下次約診所需的模型。而戴新的全口假牙就像腳穿新鞋一樣，剛戴時一定會有不舒服，甚至會造成口腔潰瘍。此時，須回診檢查調整才行，千萬不要試圖嘗試自己修理。就算正常使用，假牙也會因耗損而折舊，適當的保養十分重要。當全口無牙時，口腔內的牙脊會不斷吸收改變，故定期的回診檢查(建議每半年一次)，不僅可使牙醫師替你檢查有無口腔癌的症狀，牙床，舌頭，顛顎關節，如果假牙因牙脊吸收而造成鬆動，牙醫師亦會做重襯底的步驟，使假牙的固持效果更佳。

